

## 大空町教育文化会館 照明機材表

No.	名 称	規 格	数 量	
			数	式
1	第1 ボーダーライト	ハロゲン 130W×54 灯 C 型 20A×4 回路 ※切換器付	1	列
2	第2 ボーダーライト	ハロゲン 130W×54 灯 C 型 20A×4 回路 ※切替器付	1	列
3	第1 サスペンションライト	ハロゲン 500W 平凸×3 灯、1000W フレネル×12 灯 C 型 20A×16 ケロ (8 回路)、 平行 15A×2 ケロ (直 1 回路)、 DMX 出力コネクタ×1	1	列
4	第2 サスペンションライト	ハロゲン 500W 平凸×9 灯、500W フレネル×8 灯 C 型 20A×16 ケロ (8 回路)、 平行 15A×2 ケロ (直 1 回路)、 DMX 出力コネクタ×1	1	列
5	プロセニウムライト	C 型 20A×12 ケロ (6 回路) ハロゲン 500W 平凸 4 灯、500W フレネル×8 灯	1	列
6	アッパーホリゾンライト	ハロゲン 200W×72 灯 (3 色) C 型 30A×6 回路	1	式
7	ローアホリゾンライト	ハロゲン 130W×72 灯 (3 色) C 型 30A (フロアコンセント) ×6 回路	1	式
8	シーリングライト	ハロゲン 1000W 平凸×12 灯 C 型 20A×18 ケロ (9 回路)	1	列
9	フロントサイドライト	ハロゲン 1000W 平凸×6 灯 C 型 20A×6 ケロ (3 回路) +1 ケロ (直 1 回路)、 DMX 出力コネクタ×1	2	列
10	センターピンスポットライト	クセノン 1000W ピンスポットライト	2	台
11	その他照明器具	ハロゲン 750W エリプソイドスポットライト ビーム角 26°	10	台
12		ハロゲン 500W パーライト (ナロー)	8	台
13		ハロゲン 500W パーライト (ミディアム)	8	台
14		ハロゲン 500W ミニパーライト (ナロー)	8	台
15		ハロゲン 500W ミニパーライト (ミディアム)	8	台
16	エフェクトマシーン	波マシーン	1	台

17		ドラムマシーン	1	台
18	フロアコンセント	C型 30A×8回路 (舞台袖上・下 各4回路)	1	式
19	ウォールコンセント	C型 30A×6回路 (舞台奥上・下 各3回路)、 DMX出力コネクタ×2 (舞台奥上・下)	1	式
20	蹴込コンセント	C型 20A×3回路 (舞台前上・下パラレル)	2	台
21	その他器具	フロアベース (小)	8	台
22		フロアベース (大)	6	台
23		丸ベーススタンド	8	台
24		キャスター付スタンド (大2、中2)	4	台
25		三脚スタンド	6	台
26		3連アーム	4	本
27		ロングハンガーアタッチメント	6	本
28		自在ハンガーアタッチメント	6	本
29		延長ケーブル各種	1	式
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37	調光操作卓	<p>Panasonic Pleasure Σ</p> <p>(仕様) 記憶シーン：1000シーン、制御チャンネル：1024チャンネル、キュー再生：ムーブクロス方式、パート記憶数：最大5パート、プリセットフェーダー：60本×2段、マスターフェーダ×1本、サブマスターフェーダ10本×50ページ、ムーブクロスフェーダ×1組、パッチング (電子クロスバー方式) ×4画面、テンキー操作部×1式、設定部×1式、表示装置×15型TFTカラーモニタ1式、外部記憶×3.5型フロッピー記憶</p>		

大空町教育文化会館 音響機材表

	名 称	規 格	型 番	数 量
1	音響調整卓	22in 16out	Soundcraft SiExpression2	1 台
2	CD デッキ	再生フォーマット：CD、WAV、MP3	TASCAM CD200-iL	1 台
3	CD-MD デッキ	CD/CD-R/CD-RW 対応、WAV/MP3 再生可 MD：MONO/LP2/LP4 対応、CD/MD 独立使用可	TASCAM MD-CD1mkIII	1 台
4	カセットデッキ	トラック形式：4トラック 2チャンネル、ステレオ	TASCAM 202MKV	1 台
5	メモリーレコーダー	コンパクトフラッシュ、USB メモリ、SD カード対応	TASCAM SS-CDR200	1 台
6	ワイヤレスチューナー	2ch、ダブルスーパーヘテロダイン	Audio-technica ATW-R920	1 台
7	ブザーユニット	録音形式：RDAC	Roland AR-200+CF-512 RAD-100A+ACI-100	1 台
8	デジタルプロセッサ	シーンチェンジ、PEQ、DLY 内蔵	YAMAHA DME24+MY8-ADDA96	1 台
9	パワーアンプ出力監視	LED バー表示、16ch	TOA MP-1216	1 台
10	パワーアンプ A (サイド/プロセニアム)	プロセッサ内蔵 8Ω：600W×4ch	NEXO NXANP4×1	2 台
11	パワーアンプ B (ハネ返り)	8Ω：275W×2ch	YAMAHA XP2500	1 台
12	パワーアンプ C (フロアモニタ)	8Ω：210W×4ch	YAMAHA XM4180	1 台
13	パワーアンプ D (運営・ロビー系)	70/100V：90W×1ch	BOSE IZA190-HZ	2 台
14	プロセニアムスピーカ	周波数特性：67Hz～19kHz(±3dB) 音圧レベル：99dB SPL/m/w 最大音圧レベル：129～132dB SPL	NEXO GEO S830	3 台
15	サイドスピーカ	周波数特性：65Hz～20kHz(±3dB) 音圧レベル：99dB SPL/m/w 最大音圧レベル：129～132dB SPL	NEXO PS10	4 台
16	サブウーファ	周波数特性：40Hz～110Hz(±3dB) 音圧レベル：101dB SPL/m/w 最大音圧レベル：135～138dB SPL	NEXO LS600	2 台

